



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA:UP/I-541-02/21-03/10

URBROJ:534-03-3-2/6-24-7

Zagreb, 21. 05. 2024.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Primljeno: 27. 5. 2024. |             |
| Klasifikacijska oznaka: | Org. jed.   |
| Urudžbeni broj:         | Pril. Vrij. |
| 276/05-13-24-2492       |             |

Ministarstvo zdravstva, OIB:8836224892, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), sukladno članku 56. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), a u vezi članka 56. stavka 15. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), po zahtjevu trgovačkog društva SISAČKI VODOVOD d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, OIB:84218628128, u predmetu odstupanja vrijednosti indikatorskog parametra od MDK vrijednosti, donosi

### RJEŠENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, za odstupanje indikatorskog parametra temperatura od MDK vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23.
2. Odobreno odstupanje od MDK vrijednosti iz točke 1. izreke ovoga rješenja u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iznosi:
  - do 31°C u ljetnom periodu od 01. lipnja 2024. godine do 30. rujna u 2024. godine, uz obavezno obavješćavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja predmetnog indikatorskog parametara od MDK vrijednosti
  - do 31°C u ljetnom periodu od 01. lipnja 2025. godine do 30. rujna u 2025. godine, uz obavezno obavješćavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja predmetnog indikatorskog parametara od MDK vrijednosti
  - do 31°C u ljetnom periodu od 01. lipnja 2026. do 30. rujna u 2026. godine, uz obavezno obavješćavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja predmetnog indikatorskog parametara od MDK vrijednosti.
3. Odobrena odstupanja iz točke 2. izreke ovoga rješenja primjenjuju se u izlaznoj vodi iz pogona za proizvodnju vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Gornjim Mokricama, u vodospremi Sveto Trojstvo, Stanici za dokloriranje Novo Pračno i vodoopskrbnoj mreži.
4. Odobrava se trgovačkom društvu Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak da u roku određenom u točki 2. ovog rješenja poduzme sve raspoložive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz točke 2. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.
5. Obvezuje se Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak da na kraju 2024. godine, 2025. godine te u roku od 60 dana od zadanog roka u točki 2. ovog rješenja za 2026. godinu podnese izvještaj Ministarstvu zdravstva o poduzetim mjerama za osiguranje parametra iz točke 2. ovog rješenja u okvire MDK



vrijednosti te podatke o dezinfekciji vode po spornim lokacijama i rezultate mikrobioloških ispitivanja svojeg internog laboratorija u vrijeme odstupanja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, podnijelo je dana 10. svibnja 2024. godine zahtjev URBROJ: 2176/05-13-24-2218, od dana 06. svibnja 2024. godine za odstupanje indikatorskog parametra temperature od MDK vrijednosti u izlaznoj vodi iz pogona za proizvodnju vode u Gornjim Mokricama, u vodospremi Sveto Trojstvo, Stanici za dokloriranje Novo Pračno i vodoopskrbnoj mreži. Uz predmetni zahtjev trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, dostavilo je i slijedeću dokumentaciju:

1. Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji vode izvorišta otvorenog vodotoka rijeke Kupe za period 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine
2. Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji vode iz pogona za proizvodnju vode Gornje Mokrice za period 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine
3. Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji vode iz vodospreme Sv. Trojstvo za period 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine
4. Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji vode iz Stanice za dokloriranje Novo Pračno i vodoopskrbnog sustava Sisačkog vodovoda d.o.o. za period 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. godine.

Vodoopskrbni sustav trgovačkog društva Sisačkog vodovoda d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak obuhvaća jednu zonu opskrbe Regionalni Kupa i putem nje snabdjeva vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju grad Sisak i prigradska naselja, općine Sunja i Martinska Ves sa pripadajućim naseljima.

Vodoopskrbni sustav trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, dnevno isporučuje oko 5119 m<sup>3</sup> vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a na godišnjoj razini količina isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju iznosi oko 1.868 381 m<sup>3</sup>, istom se opskrbljuje oko 44 606 stanovnika te 153 subjekta u poslovanju s hranom i predmetima opće uporabe.

Za proizvodnju vode namijenjene za ljudsku potrošnju isporučitelj vode Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak koristi vodu rijeke Kupe iz otvorenog vodotoka te njena temperatura u ljetnim mjesecima (lipanj-rujan) zbog visokih temperatura zraka prelazi MDK vrijednost za parametar temperatura koji je propisan Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23). Zbog navedenoga, tijekom ljetnih mjeseci indikatorski parametar temperatura u periodu od lipnja do rujna odstupa od MDK vrijednosti kako u uzorcima sirove vode rijeke Kupe tako i u uzorcima na izlazu iz pogona za proizvodnju vode Gornje Mokrice, vodospreme Sveto Trojstvo, Stanice za dokloriranje Novo Pračno te u uzorcima vode namijenjene za ljudsku potrošnju uzetim u vodoopskrbnoj mreži. Temeljem dostavljenih internih izvještaja o fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima vode u periodu od 01. 01. 2023.-31. 12. 2023. godine utvrđena su u uzetim uzorcima vode namijenjene za ljudsku potrošnju prekoračenja od MDK vrijednosti za parametar temperatura sirove vode–rijeka Kupa od 28,7°C, na izlazu iz pogona za proizvodnju vode Gornje Mokrice 29,3°C, na vodospremi Sveto Trojstvo od 28,9°C te na Stanici za dokloriranje Novo Pračno ulaz-izlaz i vodoopskrbnoj mreži od 27,6°C.

Budući da se postojećim postupcima obrade vode ne može sniziti temperatura vode u vodoopskrbnom sustavu tijekom ljetnog perioda jer temperatura vode rijeke Kupe ovisi isključivo o klimatskim uvjetima na koje se ne može utjecati, niti postoji mogućnost opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju na drugi način trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, bilo je u obvezi ponovno podnijeti Ministarstvu zdravlja zahtjev za odobrenje odstupanja indikatorskog parametra temperature od propisane MDK vrijednosti do 31°C u vremenskom periodu od 01. lipnja do 30. rujna za slijedeće trogodišnje razdoblje za 2024., 2025. i 2026. godinu. Trgovačko društvo Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak u svome zahtjevu navodi da zbog predmetne problematike provodi pojačane nadzore te prilagođuje automatska doziranja dezinfekcijskih sredstava (ozona i klor-dioksida) tijekom navedenih ljetnih mjeseci u vidu preventivnih i korektivnih mjera s ciljem sprečavanja

i suzbijanja širenja zaraznih bolesti i zaštite zdravlja ljudi. Nadalje, navode da su u siječnju ove godine u vidu pilot projekta na lokaciji Stanice za dokloriranje Novo Pračno postavili PYDRO PT1 uređaj za DMA zonu Ivajak koji omogućuje praćenje podataka o tlaku, protoku i temperaturi putem aplikacije *pydro* koja im omogućuje brzu reakciju na sve probleme, optimizaciju rada i povećanje učinkovitosti vodoopskrbnog sustava.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju na sjednici održanoj 16. svibnja 2024. godine donijelo je zaključak da se ponovno odobri zahtjev trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, za odstupanje indikatorskog parametra temperatura od MDK vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23, 88/23) u vodoopskrbnom sustavu Sisačkog vodovoda d.o.o., Obala Ruđera Bošković 10, 44 000 Sisak, do 31°C u ljetnom periodu od 01. lipnja do 30. rujna u 2024., 2025. i 2026. godini, uz obavezno obavješćavanje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme odstupanja navedenog parametara od MDK vrijednosti i uz obvezu poduzimanja svih raspoloživih mjera za osiguranje sukladnosti parametra iz točke 2. ovog rješenja u okvire MDK vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu.

Slijedom navedenoga, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz članka 10. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), sukladno članku 56. stavku 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), a u vezi članka 56. stavka 15. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23), riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pri mjesno nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja.

Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**Dostaviti:** SISAČKI VODOVOD d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  
Obala Ruđera Bošković  
10, 44 000 Sisak  
Pismohrana, ovdje

**O tome obavijestiti:** 1) Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb  
2) Zavod za javno zdravstvo Sisačko moslavačke županije, Ul. kralja Tomislava 1, 44000, Sisak  
3) Državni inspektorat RH, n/r Glavnom državnom inspektoru, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

